



SAMPOERNA KAYOE



UNLIMIT POSSIBILITIES



SAMPOERNA KAYOE

Sampoerna Kayoe Catalog | Table of contents:

Corporate Profile - 02 | Sustainable Resources - 06 | List of Sampoerna Kayoe Products - 08
Plywood - 10 | LVL - 20 | Deck - 30 | Door - 38



SAMPOERNA KAYOE

Sampoerna Kayoe Perusahaan Kayu Olahan Terkemuka di Asia

Didirikan pada tahun 1978, kami mengawali bisnis dalam industri hilir kayu olahan sebagai produsen tanpa konsesi hutan alam atau pun hutan tanaman industri.

Kegiatan operasional pertama kami dimulai di Sulawesi, dengan kapasitas produksi tahunan dari 12.000 m³.

Perjalanan Kami dalam Industri Kayu

Selama 40 tahun terakhir, kami secara ekstensif berfokus pada penelitian dan pengembangan, kemampuan manajemen, pengolahan, logistik, dan distribusi untuk meraih keunggulan kompetitif di antara produsen lainnya. Kami telah mengembangkan sebuah model bisnis dan operasi yang solid, yang memungkinkan kami untuk terus memperluas kapasitas pengolahan dan menjaga keberlanjutan dalam produksi. Pengalaman yang kaya telah membantu kami meraih kesuksesan dan tetap tumbuh di tengah lingkungan bisnis yang terus berubah. Ekspansi organik dalam kelompok kami menyumbang total kapasitas produksi sebanyak lebih dari 800.000 m³ per tahun, yang menjadikan kami produsen kayu olahan terkemuka di Indonesia dan salah satu yang terbesar di dunia.



Unlimit Possibilities

Kami telah melalui transformasi brand dan mengemas ulang produk kami dalam brand "Sampoerna Kayoe". Identitas utama brand kami terangkum jelas dalam tagline, "Unlimit Possibilities", karena kami berupaya membuka peluang tanpa batas dalam solusi produk kayu seiring perjalanan kami untuk tumbuh dan berkembang secara internasional. Tumbuh dalam nilai dan filosofi Sampoerna, kami merangkul "Anggarda Paramita", yang berarti "Menuju Kesempurnaan", sebagai pedoman hidup dan mengamalkan filsafat "Tiga Tangan" di mana kami menghargai kolaborasi dengan pemangku kepentingan dalam semua kemitraan.



Kegigihan demi Kepuasan Pelanggan

Mencapai kepuasan pelanggan merupakan prioritas utama kami. Dengan pemberdayaan tanpa henti untuk mengedepankan kepentingan utama pelanggan, karyawan kami berusaha untuk melayani dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan antusias.



Kapasitas Tinggi untuk Beragam Pilihan

Produk utama kami adalah plywood (kayu lapis), laminated veneer lumber (LVL), dek dan pintu. Mengandalkan tim produksi berketerampilan tinggi, kami hanya menggunakan kayu pilihan terbaik untuk produk kami demi menghadirkan solusi yang sesuai dengan pelanggan kami. Kami juga dilengkapi dengan fasilitas produksi berkapasitas tinggi untuk memenuhi permintaan pasar yang berkembang dari segala segmen serta mewujudkan misi kami menjadi pemimpin pasar dalam industri ini.



Proses Berstandar Tinggi

Pengalaman kami di industri telah mengasah pengetahuan kami tentang proses produksi yang unggul. Kami memastikan bahwa produk dan proses kami sesuai dengan standar global untuk kualitas dan pengelolaan lingkungan. Selain itu, kami melalui inspeksi yang 100% sesuai dengan standar internasional; kami memperoleh sertifikasi dari Japan Agricultural Standard (JAS), United States Environmental Protection Agency (US EPA), California Air Resource Board (CARB), ISO 9001 (Quality Management System), ISO 14001 (Environment), Green Label Singapore, Green Building Council Indonesia, dan banyak lagi. Kami berkomitmen untuk menyediakan produk-produk berkualitas tinggi dengan proses berstandar tinggi secara konsisten.

Tersedia di Seluruh Dunia

(Asia, America, Australia, Africa, Europe)

Algeria, Australia, Belgium, China, Croatia, Denmark, France, Germany, Hong Kong, India, Indonesia, Iraq, Italy, Japan, Jordan, Kuwait, Malaysia, Mexico, New Zealand, Oman, Philippines, Poland, Puerto Rico, Saudi Arabia, Singapore, South Korea, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, Thailand, Timor Leste, United Arab Emirates, United Kingdom, USA.



Fasilitas Manufaktur Kami



Kapasitas Produksi
>850,000 m³



6 pabrik pengolahan utama di Java, Sumatra, Sulawesi.



10 Pabrik pelapisan di Jawa dan- Sumatra

Sumber Daya yang Berkelanjutan


Kami terus meningkatkan teknologi dan efisiensi untuk memaksimalkan kapasitas produksi dan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam

Komitmen Perusahaan untuk Mengusahakan Sumber Daya yang Berkelanjutan
Sampoerna Kayoe berkomitmen untuk menerapkan pendekatan terpadu dalam mencapai pengembangan bisnis dan pengelolaan lingkungan hidup dengan penuh tanggung jawab. Komitmen kami terhadap pembangunan berkelanjutan tercermin dalam Nilai-Nilai Perusahaan dan Kode Etik kami. Dalam proses mengolah bahan baku menjadi produk jadi, kami menganut sebuah prinsip dasar: "Memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan masa depan". Sebagai perusahaan pengolahan kayu yang terpercaya, kami berkomitmen terhadap misi dan nilai-nilai perusahaan untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang bagi bisnis, masyarakat, dan lingkungan.



Sumber Kayu Legal

Kayu kami bersumber sepenuhnya dari wilayah konsesi yang sah di Indonesia, di mana 90% berasal dari hutan tanaman rakyat. Kami terus membuka area untuk menanam kayu komersial dan mencari sumber-sumber kayu perkebunan yang baru. Kebijakan pembelian kayu kami mensyaratkan bahwa setiap pembelian kayu harus sesuai dengan peraturan dan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia. Kami menolak setiap pembelian kayu dari pemasok atau penanam yang terlibat dalam praktik pembakaran lahan yang ilegal. Kami bangga akan semua fasilitas kami yang mengikuti skema sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) di Indonesia. Skema ini merupakan pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Sukarela (VPA) untuk Penegakan Hukum Kehutanan, Tata Kelola dan Perdagangan (FLEGT) yang ditandatangani oleh anggota Uni Eropa di tengah kampanye pemerintah Indonesia untuk memperoleh pengakuan yang lebih luas atas produk kayu Indonesia di pasar dunia.



Inovasi Kami

Banyak proyek yang telah digagas demi mewujudkan solusi yang berkelanjutan untuk sumber daya alam kita, yang menghasilkan dua terobosan inovasi. Sampoerna Kayoe memelopori penggunaan kayu alternatif yang berkelanjutan dalam menghadapi ketersediaan hardwood (kayu keras) yang terbatas.

Sampoerna Kayoe memelopori penggunaan kayu alternatif yang berkelanjutan, seperti kayu falcata. Falcata merupakan spesies pohon yang cepat tumbuh yang banyak tersedia di Indonesia dan mudah ditanam kembali untuk mendukung keberlanjutan sumber daya alam kita. Falcata hanya memerlukan 5 tahun untuk tumbuh sebelum ditebang dan diolah menjadi produk kayu.


Inovasi terbaru kami adalah pemanfaatan limbah perkebunan karet. Pohon karet (*Hevea Brasiliensis*) ditanam untuk produksi lateks dengan rentang usia ekonomi di antara 25 hingga 30 tahun. Pada akhir siklus hidupnya, pohon-pohon ini ditebang dan kayu pohon ini biasanya dianggap sebagai limbah. Namun dengan teknologi kami, kami mampu mengubah limbah tersebut menjadi produk kayu berkualitas tinggi.

1. Ketika pohon karet ditanam, pohon akan melepaskan O₂ dan menyerap CO₂ pada siang hari; proses ini sendiri memiliki dampak positif pada lingkungan.
2. Setelah mencapai kematangan, pohon karet disadap dan dipelihara untuk produksi lateks selama 25-30 tahun. Beberapa contoh produk jadinya seperti ban, sarung tangan karet, dan sepatu karet.
3. Setelah pohon karet berhenti memproduksi lateks, sisa pohon biasanya dibakar karena apabila dipakai dalam produksi, akan menghasilkan produk kayu berkualitas rendah. Namun, dengan teknologi kami saat ini, pohon karet yang diproses oleh Sampoerna Kayoe, mampu menghasilkan produk-produk kayu yang berkualitas tinggi untuk berbagai penggunaan.
4. Sampoerna Kayoe peduli akan keberlanjutan dari produksi kayu karet; kami pun mengembangkan biji karet unggulan melalui berbagai praktik inovatif. Kami menanam kembali pohon karet dan juga mendistribusikan bijinya ke masyarakat setempat untuk ditanam. Proses ini tidak hanya memastikan keberlanjutan dari produksi kayu karet kami, tetapi juga menguntungkan masyarakat setempat karena saat mencapai kematangan, pohon akan memproduksi lateks yang bernilai komersial.


Daftar Produk




PLYWOOD



LVL



DECK



DOOR





PLYWOOD

Kami menawarkan berbagai pilihan kayu lapis untuk kebutuhan industri dan perumahan.





PLYWOOD STANDAR



Cocok untuk Furnitur, Proses Sekunder, dan Interior

Plywood kami terkenal karena kualitasnya. Kami memahami flatness (kerataan) dan stabilitas dimensi dalam produksi furnitur sangat penting untuk mewujudkan finishing yang sempurna dan meminimalisir pemuaian dan penyusutan, sehingga kami memastikan rangkaian produk plywood kami memiliki karakteristik rata, stabil secara dimensi, tahan lama, dan presisi tinggi. Mengingat flatness adalah faktor utama dalam pengolahan sekunder plywood dan penting untuk finishing yang halus, maka plywood kami pun cocok untuk pengolahan sekunder. Yang tak kalah pentingnya, plywood standar juga dapat digunakan dalam kerangka beton (pengecoran) sebagai pilihan yang lebih ekonomis untuk pekerjaan konstruksi bangunan rendah.



PERMUKAAN YANG RATA



DIMENSI YANG STABIL



PERMUKAAN YANG HALUS



SANGAT KUAT DAN TAHAN LAMA





FLOOR BASE PLYWOOD

Produk plywood kami adalah pilihan sempurna untuk setiap pekerjaan interior. Kami menawarkan plywood yang dirancang dengan dimensi yang presisi yang merupakan unsur penting dalam pekerjaan interior, khususnya untuk lantai. Kami berinvestasi besar dalam teknologi dan pengembangan karyawan untuk menjaga akurasi dan konsistensi yang tinggi dalam produk (Floor-base Plywood) kami.



Cocok untuk Interior

Selain itu, kami hanya menggunakan lem berdaya rekat tinggi untuk Floor-base plywood untuk mencegah robek dan memastikan daya tahan dari produk-produk interior. Selain itu, Anda pun dapat memilih jenis lem yang sesuai kebutuhan Anda.



DIMENSI YANG PRESISI



SANGAT KUAT DAN TAHAN LAMA



PERMUKAAN YANG HALUS

FILM-FACED PLYWOOD



Cocok untuk Konstruksi

Kami menyediakan plywood yang sangat kuat, rata, dan tahan lama, seperti film faced plywood, untuk bahan bangunan termasuk bekisting beton. Film faced plywood kami terutama terbuat dari plywood kayu karet ditutupi dengan lapisan pelindung pada salah satu atau kedua sisi permukaan. Kombinasi kayu karet dengan coating lem fenolik dan lapisan fenolik berkualitas dari Dynea memberikan keseimbangan rasio kekuatan terhadap berat yang sangat baik. Selain itu, cat tahan air yang digunakan untuk sealing di bagian tepi melindungi produk kami dari cuaca serta menghasilkan permukaan yang halus dan tahan gores sehingga ideal untuk konstruksi. Produk ini dapat digunakan berulang kali dan ketahanannya terhadap penyusutan menjadikannya pilihan yang ekonomis untuk keperluan konstruksi bangunan tinggi.



SANGAT RATA



DAPAT DIGUNAKAN HINGGA 13 KALI




LAPISAN KUAT UNTUK PERMUKAAN YANG HALUS



RASIO KEKUATAN TERHADAP BERAT YANG SANGAT BAIK

KARAKTERISTIK PERFORMA DARI FILM-FACED PLYWOOD

Testing	Method	Value Film Face 18mm
MC	JAS for LVL 2013	7.42%
Density	ASTM D143-94 2000 (Sec. 19)	< 14% 650 - 750 kg/m ²
Delamination	JAS for LVL 2013 Cyclic Extreme (Internal Standard)	Lulus Lulus Lulus
Bonding	JAS for Plywood 2014	0.7 N/mm ² - 1.5 N/mm ²
Bending	JAS for Plywood 2014	Long : MOE: 5000 - 5500 N/mm ² MOR: 24 - 50 N/mm ² Short: MOE: 4000 - 7000 N/mm ² MOR: 20 - 65 N/mm ²
Emission	JAS for Plywood 2014	Klasifikasi E***
Radial & Tangential Shrinkage	ASTM D143-94 2000 (Sec. 20)	2.05% & 0.24%
Determination of swelling in thickness	BS EN 317 : 1993	5.83%
Hardness	ASTM D 143	6321.68 N
Water Resistant	JAS for Plywood 2014	Lulus
Stain Test	JAS for Plywood 2014	Lulus
Weather Test	JAS for Plywood 2014	120 hari (dan tetap berlanjut)
Concrete Casting Test	Internal Standard	13 siklus (dan tetap berlanjut)



DETAIL PRODUK

Produk	Nama Produk	Spesies Kayu	Sifat Kayu	Ketebalan (mm)	Dimensi (mm)
PLYWOOD STANDAR	 	Sengon	Harga terjangkau dengan kualitas yang baik Warna yang seragam Tidak rentan terhadap serangga	2.7 3.6	1220 x 2440 (4" x 8")
	 	Permukaan: Meranti Inti: Sengon	Lebih kuat daripada plywood sengon Lebih tahan terhadap penyusutan Penampilan kayu lebih alami	4.8 5.5	945 x 1840 (3" x 6")
	 	Meranti	Sangat Kuat Dimensi yang stabil Penampilan kayu lebih alami	7.5 8.5	910 x 2130 (3" x 7")
	 HEVEA HEVEA PLYWOOD 1502	Kayu Karet	Kuat (sekuat meranti) Lebih tahan terhadap penyusutan Sumber daya berkelanjutan	11.5 15 18	
FLOOR BASE PLYWOOD	 	Sengon	Harga terjangkau dengan kualitas yang baik Kuat Dimensi yang presisi	7.0 8.9	1220 x 2440 (4" x 8") 945 x 1840 (3" x 6")
	 	Meranti	Kualitas Premium Sangat kuat Dimensi yang presisi	11.5	945 x 1840 (3" x 6")
	 HEVEA	Kayu Karet	Bisa dipakai sampai 13 kali Tahan goresan Sangat tahan lam Sangat rata Dimensi yang presisi	12.0 15.0 18.0 21.0 30.0	1220 x 2440 (4" x 8") 1250 x 2500 (EU Market)

Jenis Lem

PLYWOOD STANDAR
Standar USA: CARB Phase 2, US EPA
Standar Uni Eropa: E0, E1, E2
Standar Jepang: F4S, F3S, F2S

FLOOR BASE PLYWOOD
F4S dan F3S

FILM FACED PLYWOOD
T1WBP


Kelas

GENERAL PLYWOOD
BBCC/Overlay, UTY-E,
UTY, UTY-One

FLOOR-BASE PLYWOOD
UTY, UTY-One

FILM-FACED PLYWOOD
G2S, G1S, OSF, UTY

SERTIFIKASI



035-112-2023
Made from Renewable /
Sustainable Materials





SAMPOERNA KAYOE

LVL

Karena kami berusaha untuk melampaui harapan anda dalam berkreasi, kami menawarkan Produk LVL beragam pilihan yang disesuaikan untuk berbagai aplikasi





PROFIL KHUSUS

- LVL kami hadir dalam berbagai ukuran dan spesifikasi, untuk menyediakan produk yang disesuaikan secara khusus untuk kebutuhan pelanggan kami.



DAYA TAHAN YANG UNGGUL

- Kayu karet kami dikenal memiliki daya tahan kelas 1. LVL kami tahan terhadap kondisi ekstrim dan pembusukan sehingga ideal untuk aplikasi perumahan dan industri.



DIMENSI YANG PRESISI

- Presisi sangat penting dalam produksi furnitur dan aplikasi industri lainnya. Untuk itulah, tim produksi LVL kami terlatih dengan keahlian teknis untuk mencapai presisi yang sesuai dengan spesifikasi pelanggan kami. Kami memastikan solusi terbaik untuk kebutuhan spesifik Anda.



DIMENSI YANG STABIL

- Salah satu keunggulan utama dari kayu karet adalah stabilitas dimensi. Ini penting untuk furnitur dan pekerjaan interior; khususnya untuk bahan pintu karena penyusutan tinggi dapat menghambat pintu berfungsi secara maksimal. LVL kami memiliki stabilitas dimensi yang tinggi yang akan memenuhi persyaratan wajib dari bahan pintu yang sempurna.

GENERAL LVL

Produk yang tahan lama merupakan investasi

Anda mencari bahan yang tahan lama, awet, dan kuat untuk kebutuhan rumah ataupun konstruksi bangunan? LVL kami adalah solusi untuk Anda. Produk kami juga tersedia dengan anti-rayap untuk melindungi rumah atau bangunan Anda dari kerusakan, jamur, dan masalah lainnya akibat rayap atau serangga.

- Rumah dan Bangunan (Pergola, balok kayu, pintu)



- Kegunaan Komersial (Pallet, Papan Perancah, Stacking)



- Furniture



PRODUK BUATAN KHUSUS

Komponen Bodi Piano

Kami memproduksi bagian-bagian piano untuk Kawai, perusahaan alat musik terkenal asal Jepang. Bagian-bagian piano ini dibuat dengan material LVL terbaik dan diproses lebih lanjut dengan keterampilan dan perawatan yang cermat, sebelum akhirnya berevolusi menjadi sebuah karya yang indah.



Bagian Bodi Truk

Kami mengekspor bagian bodi truk ke Jepang dengan standar kualitas tertinggi. Hal ini dilakukan dengan memasukkan fenol dengan berat molekul rendah ke material yang digunakan untuk bagian bodi truk, sehingga menghasilkan kekuatan dan ketahanan yang tinggi terhadap kerusakan karena rayap. Untuk perlindungan dan tampilan terbaik, kami menggunakan teknik WBP (Water Boiled Proof) pada pengeleman eksterior untuk memastikan daya tahan produk terhadap cuaca ekstrim.




DETAIL PRODUK

Product Names	Wood Species Used	Product Specification	Surface	Characteristic
	Kayu Karet	Ketebalan Maksimum : 120mm Lebar Maksimum : 600mm Panjang Maksimum : 5000mm Kadar Air : <12% Lem : T1WBP	Kalibrasi dan pengampelasan tersedia berdasarkan permintaan	Customized Ramah Lingkungan Flexible Dimensi yang presisi



SERTIFIKASI



035-112-2023
Made from Renewable / Sustainable Materials





SAMPOERNA KAYOE

DECK

Menggunakan teknologi impregnasi terbaru, kayu olahan Sampoerna Kayoe disesuaikan khusus untuk kebutuhan pribadi Anda.

Sampoerna Kayoe project in Croatia



100% KAYU ASLI

- Serat kayu alami & nuansa hangat
- Diambil dari sumber yang berkelanjutan, dengan DNA yang berasal dari perkebunan pohon karet (*Hevea brasiliensis*) yang tumbuh di lahan reklamasi
- Dapat didaur ulang



DAYA TAHAN TINGGI

- Menggunakan teknologi impregnasi
- Tahan terhadap pelapukan
- Tahan lama seperti kayu solid



STABILITAS DIMENSI YANG UNGGUL

- Pemuaian dan penyusutan lebih rendah hingga 50% dari kayu solid (hardwood)
- Biaya pemeliharaan rendah




SIAP UNTUK DIPASANG

- Kadar air yang sama tanpa perlu pengeringan kayu secara konvensional
- Dilapisi sealer dan cat



NYAMAN DIINJAK TANPA ALAS KAKI

- Konduktivitas termal di bawah 1



DEK

Sampoerna Kayoe project in Taiwan
Sky Deck in Europe
Ritz Carlton Mandapa, Bali, Indonesia



LANTAI DEK

Sampoerna Kayoe project at Sampoerna Strategic Square



PERGOLA

Sampoerna Kayoe project in luxury villa & residences Selong Selo



PAGAR

RAILING | Sampoerna Kayoe project in Taiwan



BALOK KAYU



TANGGA



FURNITUR UNTUK OUTDOOR (BANGKU, MEJA, DLL)




FACADE/WALL CLADDING

DETAIL PRODUK

Produk decking kami meliputi lantai, railing, pagar, pergola, dan wall cladding yang cocok untuk perumahan ataupun bangunan komersial, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda.

NAMA PRODUK	DIMENSI (MM)	SPESIFIKASI PRODUK	SPESIES KAYU	COATING
	20 x 90 x 5000	Glue Type: Phenolic Resin Veneer Type: All Impregnated Rubber Grade: High / S&B Coating: Anti Fungus	Face Options: Kayu Karet Kayu Jati Kayu Meranti Core: Kayu Karet	Coating Tersedia
	20 x 145 x 5000			
	20 x 195 x 5000			

PROFIL DEK



PILIHAN WARNA COATING



INFORMASI TEKNIS

PROPERTIES	STANDARD	Wood SPECIES Rubber 25mm Impregnated Hevea
DENSITY	JAS 2014 FOR LVL	0.75 - 0.8 g/cm ³
BENDING	JAS 2014 FOR LVL	Bending Classification (110E - 120E)
HORIZONTAL SHEAR	JAS 2014 FOR LVL	Horizontal shear class (65V - 43H)
NAIL HOLDING	JIS Z 2102	2186.98 N
SCREW HOLDING	(JIS A 5098) 2003	1121.36 N
HARDNESS	ASTM D143-94-2000	8119.15 N/mm ²
EMISSION	JAS 2014 FOR LVL	Klasifikasi F***
DELAMINATION	JAS 2014 FOR LVL	100% (Lulus)
MC	JAS 2014 FOR LVL	<14%

SERTIFIKASI





SAMPOERNA KAYOE

DOOR

Sampoerna Kayoe's Door
menghadirkan beragam produk terbaik
dengan gaya yang sesuai dengan
karakter dan kebutuhan Anda.

BRAND KAMI



SAMPOERNA KAYOE

NeVY

NEVY DOOR



SAMPOERNA KAYOE

Ezzydoor

EZZY DOOR



CUSTOMIZED



DIMENSI YANG PRESISI



100% KAYU ASLI



DIMENSI YANG STABIL

Koleksi Terbaik dari Nevy



SAMPOERNA KAYOE

NeVY

NEVY DOOR

Kami memastikan bahwa pintu buatan kami secara konsisten lolos semua tes kualitas yang diperlukan untuk kenyamanan dan keamanan Anda. Dengan Nevy, kami membantu menciptakan solusi pintu pribadi Anda.

PINTU

Pintu kami menampilkan estetika baru dengan struktur yang modern, elegan dan inspiratif, sebagaimana terlahir dari para pengrajin kami yang sangat terampil. Keindahan sejati kayu veneer alami menjadi faktor pendorong kami dalam menciptakan produk kayu ramah lingkungan yang sangat cocok untuk segala kebutuhan. Berbagai pilihan kayu veneer kami dapat dikombinasikan dengan berbagai finishing dan coating, sehingga memudahkan Anda untuk memesan produk yang sesuai dengan selera dan pilihan Anda. Karya kami adalah perpaduan alami antara estetika dan fungsi, berbeda dari pintu biasa, namun tetap menjamin kemudahan instalasi.

DOOR FRAME

Door frame (kusen pintu) kami dibuat khusus dari berbagai jenis kayu yang tersedia dan tanpa finishing agar dapat memenuhi kebutuhan dan spesifikasi pribadi Anda. Kepraktisan sistem inovatif kami tercermin dalam kualitas dan desain kusen kami yang luar biasa. Kami juga menyediakan pemasangan tanpa biaya yang akan semakin menghemat biaya proyek dan waktu konstruksi Anda.

** Harga dan ukuran tersedia sesuai permintaan

ARCHITRAVE

Architrave (bingkai pintu) adalah fitur rumah yang umum digunakan untuk menyembunyikan celah kecil antara pintu dan dinding. Kami menawarkan profil architrave berkualitas tinggi sesuai pesanan dalam beragam gaya dan desain yang menawan.

** Harga dan ukuran tersedia sesuai permintaan



WALLPANEL



Kami menghadirkan wall panel (panel dinding) berkualitas tinggi untuk aplikasi di setiap rumah dan bangunan komersial. Melalui kolaborasi yang erat, kami dapat memahami kebutuhan pelanggan dan menyediakan produk-produk inovatif dalam berbagai ukuran yang disesuaikan secara tepat untuk membantu memenuhi harapan Anda.



DETAIL PRODUK NEVY DOOR


Kualitas Pintu Terbaik.

Kami memastikan bahwa kualitas daun pintu kami secara konsisten lolos semua tes yang diperlukan untuk kenyamanan dan keamanan Anda.

Spesifikasi Produk

- Ukuran standar pintu: 40 x 820 x 2100 mm
- Ukuran dapat disesuaikan
- Menggunakan LVB dan LVL
- Ukuran umum kusen: 50 x 150 x 906 x 2150 mm
- Finishing: Melamic, Duco dan HPL
- Door Core Selection: Honeycomb, Solid
- Kadar Air: 10-14%
- Bobot: 37kg

Pilihan Door Core kami




HONEYCOMB DOOR



SOLID DOOR

Pilihan Finishing Melamic & Duco :





SAMPOERNA KAYOE

Ezzydoor

EZZY DOOR

Plywood Series


Koleksi Plywood Series kami terbuat dari plywood solid asli yang dipadukan dengan konstruksi flush door. Dengan daya tahan yang luar biasa dan telah teruji, koleksi ini menekankan pada kualitas konsistensi yang maksimal.




Spesifikasi Produk

- Ukuran standar: 35 x 820 x 2100 mm
- Menggunakan LVL
- Ukuran standar kusein: 40 x 100 x 886 x 2140mm
- Finishing: Duco
- Door Core Selection: Honeycomb, Styrofoam
- Kadar Air: 10-14%
- Bobot: 25 kg

Pilihan Pintu Polos



E0001




E0002



E0003



E0004




E0005




E0006

Pilihan Finishing Duco



White




Gray Beige



White Ivory




Brown



Light Brown

Konstruksi Kusein



- Ukuran Dimensi :
40 x 100 x 886 x 2140 mm
- Material:
LVL
- Kadar Air :
10-14%
- Berat :
20 – 25 kg / unit
- Cover Types:
 - High Moisture Resistant (HMR):
highest grade; water resistant,
heat resistant, etc
 - Plywood



KONSULTASI DESAIN

Tenaga ahli kami yang berpengalaman akan memberikan Anda saran terbaik tentang pintu yang paling cocok dengan kebutuhan dan gaya Anda.



JASA PEMASANGAN

Kami menyediakan jasa pemasangan untuk memastikan bahwa pintu sudah terpasang dengan benar demi kepuasan Anda.



JASA SUPERVISI DI TEMPAT

Tim supervisi lapangan kami akan bekerja sama dalam menangani proyek Anda dan memberikan kenyamanan dalam pemasangan.

SERTIFIKASI



APLIKASI PRODUK KAMI

	GENERAL PLYWOODS	FLOOR BASE PLYWOODS	FILM FACED PLYWOODS	LVL	DECK
1. Furniture	●			●	●
2. Interior Works	●	●		●	●
3. Flooring		●		●	●
4. Pembuatan Struktur	●			●	
5. Pengecoran	●		●		
6. Tembok	●			●	●
7. Lantai Body Truk			●	●	
8. Pekerjaan Internal Body Kendaraan			●	●	
9. Loading Platforms				●	
10. Balok Atap				●	
11. Packaging Untuk Alat Berat	●			●	
12. Decking				●	●
13. Pergola				●	●

Kami memiliki beragam aplikasi produk selain daftar ini untuk menjamin tersedianya produk yang tepat kapan pun dan di mana pun. Solusi plywood Anda berawal dari kami.

PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA
HEAD OFFICE Sampoerna Strategic Square, North Tower, 21st Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan 12930, Indonesia
T (62 21) 576 1138 (Hunting) | F (62 21) 576 1152 - 575 1153 | T (62 21) 576 1158 (Marketing)

SAMKO TIMBER LIMITED
7500A Beach Road, #08-305/307 The Plaza, Singapore 199591 T (65) 6298 2189 | F (65) 6298 2187
www.sampoernakayoe.co.id



@sampoernakayoe



Sampoerna Kayoe



Sampoerna Kayoe



@sampoernakayoe